




100 50 25 12.5






図 1/200 既存部分 増築部分


勝浦シーハウス熊野灘整備 工事設計図		No. 1
図面名称	配置図	設計年月日
		2, 11



2階床面積求積図 S = 1/200




2階床面積求積図 S = 1/200



1階床面積求積図 S = 1/200

床面積求積表				
階	部	長さ	幅	面積
1階				
A		12.00	12.300	14.76
B		11.800	11.020	130.036
C		11.000	3.980	43.78
D		12.500	7.020	88.452
E		2.500	1.500	3.75
F		6.100	0.460	2.806
G		4.150	2.550	10.582
計				294.438
2階				
A		7.700	2.200	16.94
B		18.000	8.000	144.00
計				160.94
3階				
A		7.700	2.200	16.94
B		18.000	8.000	144.00
計				160.94
延床面積				
				616.31

床面積	
1階	294.43 m ²
2階	160.94 m ²
3階	160.94 m ²
延床面積	616.31 m ²



2階床面積求積図 S = 1/200


建築面積求積表				
階	部	長さ	幅	面積
1階				
A		10.020	0.500	5.01
B		3.980	1.300	5.174
C		7.500	0.200	1.50
D		1.400	0.280	0.392
E		2.400	0.280	0.672
F		0.500	1.200	0.60
G		3.900	0.500	1.95
計				16.218
		294.43	16.21	310.64
建築面積				
				310.64 m ²

構造 — 鉄筋コンクリート造 一部補強コンクリートブロック造
 屋根 — アスファルトシングル葺き
 外壁 — アクリル樹脂吹付
 軒裏 — 珪藻土板・5% AEP・スリ・部

- 特記事項
- 外壁で近接の恐れのある部分にある開口部は全て乙種防火戸（防火戸、耐火ガラス）とし、換気扇、ボイラ等は、全て防火戸に付する。
 - 耐力壁は15mm厚の耐火構造等の耐火区画及び耐力壁による耐力壁となる間仕切り壁を要する設備等の配管は耐力壁の耐力に7号により貫通部前後1m以内を不燃材料で造り、耐力壁の耐力は耐力壁の耐力に7号により耐力壁の耐力による。
 - 風道は全て不燃材料で造り耐火構造の耐火区画、及び「耐力壁となる間仕切り壁」も貫通する場合は耐力壁の耐力による構造の耐力に7号により耐力壁の耐力による。
 - ハイアースペースはスラブ区画とする。

- 消火設備
- 消火栓の設置（避難経路）（避難経路）
 - 自動火災報知設備
 - 消火栓の設置
 - 消火栓
 - 誘導標識
 - シュータン、カーテン使用の際は、防火加工作品とする。

- 凡 例
 〓 — 煙気吸出し装置用スリット付
 〓 — 常時閉鎖型種防火戸（耐火120分）
 〓 — 耐火120分間仕切り壁 鉄筋コンクリート造 耐火コンクリート造 耐火150分・120分
 ○CP — 耐火120分壁・F1・120分
 〓 — 自然光XT20W・10W 自然光XT20W 自然光XT20W
 〓 — 鉄筋コンクリート造
 〓 — 補強コンクリートブロック造




階数	延床面積
1階	215.54
2階	167.94
3階	300.94

敷地面積	延床面積	建築面積	床面積
655.79㎡	685.79㎡	10.58	300.06
		10.58	283.85
		160.94	160.94
		160.94	160.94
		10.58	605.73


飲食店部分 — 82.02㎡, 旅館部分 — 534.29㎡

勝浦シーハウス熊野灘整備 工事設計図		No. 3
図面名称	1階平面図	設計年月日
		2.11




3階平面 S = 1/100

勝浦シーハウス熊野灘整備 工事設計図		No. 5
図面名称	3階平面図	設計年月日
		2, 11



平面図 $S = 1/30$ 床面積 10.58 ㎡ (3.20 坪)



正面 側面
立面図 $S = 1/50$

記号	AD-1	個所	1	AW-1	個所	1
型式	ランマ付根付片開き根付・腰付			引違アルミサッシ		
見込	RC 70			RC 70		
仕上	シルバー			全左		
ガラス	FWG #6.8			全左		
付属物	標準金物一式・水切・ドアチェック(8付)			標準金物一式・水切		
	据置付金物一式・錠・スチール錠付(サッシ部)					
備考	スチール錠・スチール錠付					

内部仕上表											
階	室名	床	水	壁	軸	天井	軸組	CH	通	縁	備 考
1階	女 関	貼リ替え 150角 タイル貼リ	—	貼リ替え 50角三丁掛 タイル貼リ	R・C	PB ⁹ 12% 特殊ロッキング化粧吸音板 ⁹ 1%貼リ一部 ¹² 15%	L・G・S	2900	見切縁		カーテンBOX ¹ 50x ¹ 100 木枠 上リ横 ミカド石 100x ¹ 20x ¹ 250
	ホール	長尺塩ビシート貼リ ⁹ 10%	リフト床	PB ⁹ 12% 下地ビニールクロス貼リ	R・C 一部CB	全上	L・G・S	2700	全上		受付カウンター ¹ 500x ¹ 1100x ¹ 2500
	女子脱衣室	踏込 塩ビシート ⁹ 10% クッションフロアー ⁹ 12%貼リ	木柵SOP	複ソウ塗材(アクリル90L)凹凸模様	全上	ハイカル板 ⁹ 5% アクリルシン吹付	L・G・S	2500	目スカシ		脱衣棚、F駄箱、洗面カウンター ¹ 1800 上リ壁 塩ビシート ⁹ 10x150
	男子脱衣室	全上	全上	全上	全上	全上	L・G・S	2500	全上		脱衣棚、下駄箱、 ¹ 50x150 カーテンBOX ¹ 150x ¹ 100 木枠、洗面カウンター ¹ 1800
	女子浴室	75角モタタタイル貼リ	—	階 ¹ 120 50角三丁掛タイル貼リ 壁 ¹ 249L金 ¹ 17後 ¹ 249L(249L90L)凹凸模様	全上	バスバネシ	L・G・S	2730 \$2800	バスバネシ		排水パイプ ¹ 100 ¹ 245 ¹ 棒天 カーテンボックス ¹ 30x ¹ 30x ¹ 95(114)
	男子浴室	全上	—	全上	全上	全上	L・G・S	2730 \$2800	全上		排水パイプ ¹ 100 ¹ 245 ¹ 棒天 カーテンボックス ¹ 30x ¹ 30x ¹ 95(114)
	女子便所	既 存 美装	—	モルタル ⁹ 25 既存 AEP	全上	スリ替エ AEP	L・G・S	2500	目スカシ		
	男子便所	全上 美装	—	全上	全上	全上	L・G・S	2480	全上		
	店舗(テナント)	ホモジニアスビニール ⁹ 12%	OSCL	PB ⁹ 12%下地ビニールクロス貼リ	全上	PB ⁹ 9%下地ビニールクロス貼リ	L・G・S	2300 2700	目スカシ		飲食店カウンター ¹ 600x ¹ 1100x ¹ 2700 カーテンBOX ¹ 150x ¹ 100 ラウン 飾りガラス ¹ 100x ¹ 100 貼リ
	厨 房	モルタル ⁹ 25金 ¹ 17押エ 目地切	モルタル	モルタル AEP スリ、既存下地 スリ替エ AEP 一部ハイカル板 ⁹ 5%下地 スリ替エ AEP ⁹ 25 圧着	全上	ハイカル板 ⁹ 5% AEP スリ	L・G・S	2500	全上		パツツ壁、排水パイプ ¹ 240、リネン箱目アクリル
	倉 庫	長尺塩ビシート ⁹ 12%貼リ	モルタル VP	既存下地 スリ替エ AEP	全上	全上	L・G・S	2300	全上		
2階	204客室	44ミ敷き	44ミ敷き	PB ⁹ 12%下地ビニールクロス貼リ	R・C	杉板ボード目スカシ貼リ	L・G・S	2450	燈(貼) ¹ 45		模木、押込付丸太 ¹ 60 ¹ トリス、地板 ¹ 45x150(貼)
	湯 沸 し	Pタイル貼リ	モルタル VP	AEP スリ マリ替エ 一部 PB ⁹ 12% 下地ビニールクロス貼リ	全上	ハイカル板 ⁹ 5% 目スカシ AEP 一部 既存 スリ替エ AEP	L・G・S	2000 2400	目スカシ		踏板 松(貼) ⁹ 30 下駄箱
3階 共通	リネン室	既 存 美装	スリ替エ VP	P・S壁 ハイカル板 ⁹ 5% 他 既存使用	R・C	ハイカル板 ⁹ 5% 目スカシ	L・G・S	2300	目スカシ		PS壁新設
	階段室	既 存 美装	スリ替エ VP	スリ替エ AEP	—	スリ替エ AEP	—	—	—		
	ロビーカ	Pタイル貼リ	モルタル VP	モルタル スリ AEP スリ 既存下地 スリ替エ AEP	R・C	ハイカル板 ⁹ 5% AEP スリ	L・G・S	2500	目スカシ		

凡 例	使用材料防火リスト
AEP — アクリル樹脂エマルジョンペイント塗	PB ⁹ 12% — 準不燃 オ 2015 号
SOP — 合成樹脂調合ペイント	PB ⁹ 9% — 準不燃 オ 2015 号
V・P — 塩化ビニルエマルペイント塗	ロッキング化粧吸音板 — 準不燃 オ 2026 号
OSCL — オイルステイン クリアラッカー 塗	化粧石膏ボード 和室用 — 準不燃 オ 2016 号
CB — 補強コンクリートブロック造	ハイカル板 — 不燃 オ 1001 号
RC — 鉄筋コンクリート造	ビニールクロス — 壁装材料 オ 0003 号
LGS — 軽量鉄骨	